

Для служебного пользования  
Экз. N 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор государственного бюджетного учреждения «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая»



*Р.М. Чарак*  
"18" 14

Чарак Р.М.  
подпись фамилия и инициалы

2014 г.  
(место печати)

**ПАСПОРТ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
государственного бюджетного учреждения  
«Даргинский государственный музыкально-  
Драматический театр им. О. Батырая»**

**СОГЛАСОВАНО:**

*Ирина В. Избербаши*  
Начальник отделения МО УФСБ РФ по РД

*М.В. Нухкариев*

"14" *ноября* 2014 г.  
(место печати)



Начальник МВД РД по г. Избербаш

*А.М. Гасиев*

"27" 11 2014 г.  
(место печати)



Начальник отдела ГО и ЧС администрации  
Городского округа «Город Избербаш»

*С.К. Абдуллаев*



"10" *ноября* 2014 г.  
(место печати)

## АННОТАЦИЯ

1. Сведения о разработчиках Паспорта: Государственное бюджетное учреждение «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая», директор театра – Чараков Рупат Магомедович.

Источник информации для разработки Паспорта – основание оформления паспорта АТЗ (Приказом Минкультуры России от 15.07.2003г. № 978 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности культурно-зрелищных мероприятий»; Приказом Минкультуры России от 23.05.2003г. № 727 «О безопасности массовых культурно-зрелищных мероприятий»; Инструктивным письмом Минкультуры России от 19.05.2003г. № 49-01-16/11 «Об усилении общественной безопасности, защиты населения от возможных террористических актов и других тяжких последствий»);)

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>№ раздела</b>	<b>Наименование раздела</b>	<b>Страница</b>
1.	Общие сведения	
2.	Сведения о персонале	
3.	Анализ и моделирование возможных актов терроризма	
4.	Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта	
5.	Силы и средства охраны	
6.	Ситуационные планы	
7.	Системы жизнеобеспечения	
8.	Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами	
9.	Перечень использованных источников информации	
10.	Приложения	

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Реквизиты организации:

1.1.1. Полное и сокращенное наименование объекта с указанием его организационно-правовой формы: Государственное бюджетное учреждение «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая»

ГБУ «Даргинский гос. муз.-драм. театр им. О. Батырая»

1.1.2. Фактический (почтовый) адрес объекта : 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 16

1.1.3. Характеристика объекта:

- общая площадь территории 7400 м<sup>2</sup>, зданий (сооружений, помещений): 3042.8 м<sup>2</sup>,

- общий объем помещений (м<sup>3</sup>): 14664 м<sup>3</sup>

- площадь парковок - всего (м<sup>2</sup>) и количество машиномест в них: 510 м<sup>2</sup>; 10 места

1.1.4. Телефоны и факсы:

- объекта: 8(87245) 2-41-72

- руководства объекта: 8(87245) 2-41-72, 8-903-423-05-38

- подразделения охраны: 8(87245) 2-43-82

1.1.5. Ведомственная принадлежность (если имеется) Министерство культуры Республики Дагестан

1.1.6. Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно-правовой формы (почтового адреса, телефона): Министерство культуры Республики Дагестан; 367031, г.Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 93, тел. 67-49-09.

1.1.7. Должностные лица объекта ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма:

- Ф.И.О. руководителя объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные): Чараков Рупат Магомедович, 8(87245) 2-41-72, 8-903-423-05-38

- Ф.И.О. замдиректора (контактные телефоны, в т.ч. мобильные) Магомедов Абдусамад Магомедович, 8-960-421-66-00

- Ф.И.О. инженера по пожарной безопасности (контактные телефоны, в т.ч. мобильные): Алисултанов Арсен Александрович, 8-965-490-46-66

- Ф.И.О. завхоза (контактные телефоны, в т.ч. мобильные) Алиев Абулмуслим Миграбович, 8-928-563-91-96

1.2. Профиль объекта: культура и досуг

1.3. Режим работы объекта: 9.00 – 13.00 - работа, 13.00 - 14.00 - перерыв, 14.00 - 18.00 - работа

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них: арендаторов нет

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы "пик": в рабочие дни 150 человек, в выходные дни 2 человека.

1.6. Характеристика места размещения объекта: театр расположен в черте города, рядом проходит автодорога, а также расположены жилые дома, детский садик.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

2.1. Общая численность работников по штатному расписанию: 157

2.2. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности (раздельно по каждому субъекту): арендаторов нет

2.3. Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, телефонов и банковских реквизитов организаций; адресов местожительства, телефонов и банковских реквизитов индивидуальных предпринимателей: нет

2.4. Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников, занятых у арендаторов), а также одновременно пребывающих на объекте посетителей: 197

## 3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА

3.1. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого анализа причин их возникновения: нет

3.2. Информация о возможных актах терроризма: подрыв автомашины, вывод из строя высоковольтной линии электропередач, поджог или угроза поджога, взрыв или угроза взрыва здания театра, обрушение здания, угроза или захват заложников, возможные места проникновения террористов: двери (взорвать, поджечь).

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Дагестан, включая:

- наличие инструкций о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма: имеются инструкции о действиях работников театра при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма.

- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при актах терроризма: проводятся разъяснительные беседы, учебные тренировки на случай возможной эвакуации людей из здания театра и по противодействию терроризму по утвержденному директором графику, имеется «Журнал учета проведения объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму»

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации: имеются

4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты и системами контроля: противогазы, ватно-марлевые повязки, регулярные проверки чердачных помещений, закрытые слуховые окна и люки, ремонт кровли крыши, огнетушители – 1 шт., с рукавами – 4.

- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения: тревожная сигнализация, речевое оповещение АПС, звонки от электросети, указательные знаки направления эвакуации людей.

- наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач.

- данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и другие): наличие медпункта, процедурный кабинет, медицинские аптечки, медсестра, поликлиника, пункт «Скорой медицинской помощи»

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- система охранной сигнализации: не имеется

- система тревожной сигнализации: имеется

- автоматическая система пожарной сигнализации: имеется.

- автоматическая система пожаротушения: не имеется

- автоматическая система дымоудаления: не имеется

- система аварийного освещения: не имеется.

- система аварийного отключения производственного оборудования: не имеется

4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:

- состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб: пожарная часть ПЧ.

- порядок привлечения сил и средств: телефонная и мобильная связь с пожарной охраной города Избербаш (01), ОВД (02), ФСБ (2-49-38), МЧС (2-77-58).

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта: телефонная и мобильная связь начиная с руководителя объекта.

## 5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ

### 5.1. Силы и средства охраны

5.1.1. Площадь объекта (м): 7400 м<sup>2</sup>

5.1.2. Периметр объекта (м): 437 м.

5.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим.

5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д.: на территории театра в отдельном здании расположена котельная, которую обслуживает ООО «Горводоканал г. Избербаш».

5.1.5. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и другие: парковка для личного транспорта есть, вход для персонала - 2), подземных ходов и выходов не имеется.

5.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений) не имеется.

5.1.7. Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту) составляется с участием территориальных подразделений органов безопасности и органов внутренних дел: театр расположен в черте городе, с четырех сторон жилые дома по улицам, рядом с театром детский сад, школа, библиотека

## 5.2. Инженерные ограждения

5.2.1. Конструкция и параметры инженерных ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м): от жилого сектора театр отделяет железная изгородь высотой 1 м 50 см., перед фасадом театра сад огражден изгородью 1 м. 50 см.

5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей: пож/охрана - круглосуточно; транспорт посетителей – за театром.

5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с учетом подпункта 5.2.2 и схемы мест их размещения на планах: не имеется

5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта. Возможность скрытого подхода к ним

(составляется с участием территориальных подразделений органов безопасности и органов внутренних дел): не имеется.

### 5.3. Силы охраны

В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом охраны отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной службой охраны объекта, включая:

- организационную основу охраны (указать, какими организациями осуществляется охрана объекта (подразделением вневедомственной охраны, службой безопасности объекта, частным охранным предприятием и т.п.). При организации охраны объекта частными охранными предприятиями указать их наименование, адрес, дату и номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, имена и отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные телефоны; для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и номер договора, срок его действия: круглосуточное дежурство по театру. Договора с охранной организацией театр не заключал.

- численность охраны, режим ее работы (указать всего и отдельно по организационным формам: служба безопасности, частное охранный предприятие, вневедомственная охрана), места нахождения постов охраны на планах территории объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках (паркингах); схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри зданий (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов.

- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие: пост охраны - вход в театр силами работников учреждения (4 человека)

- место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащенность: вход в театр, телефонная, мобильная связь, аварийное освещение (фонари)

### 5.4. Средства охраны

В данном подразделе приводятся следующие данные:

- перечень имеющихся технических средств защиты по группам - (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки локализации взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта, газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице наименования оборудования (средств), их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления,

срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях: автоматическая пожарная сигнализация.

№ п/п	Наименование средств	Количество	Срок монтажа	Фирма изготовитель	Срок эксплуатации
1	Охранная сигнализация Гранит 16	1	ноябрь 2013 г.	ООО Чайка	25 лет
3	Огнетушители	17	2013	ООО Ярпожинвест	10 лет

- сведения о наличии (тип, количество): стрелкового оружия, индивидуальных средств защиты, специальных средств, а также сведения о наличии служебных собак и их предназначении: не имеется

### 5.5. Организация связи

В данном подразделе размещается схема организации связи на объекте с указанием используемых сил и средств:

- телефонная и мобильная связь:
- центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской службы) объекта;
- администрации с ответственными специалистами или службами объекта;
- администрации и центрального пункта охраны с силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочими группами антитеррористических комиссий муниципального образования.

## 6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы участка (участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены основные здания (строения, сооружения) объекта, парковки, паркинги, указывается этажность зданий (строений, сооружений), приводится экспликация имеющихся в них помещений, обозначаются места хранения взрывчатых, химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположение гидрантов, артезианских скважин колодцев и т.п., транспортные и инженерные коммуникации на территории объекта, подъездные пути. Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, указывается направление север - юг.

На указанных планах также отражается схема охраны объекта, указываются места расположения контрольно-пропускных пунктов и постов охраны с указанием технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова, пути и маршруты эвакуации людей при совершении террористических актов.

Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги; объекты обозначаются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром и т.д.), технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с расшифровкой условных обозначений.

## **7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ**

В данном разделе содержится характеристика систем.

- энергоснабжения: электрическое напряжение 380/220, 220/127 V. Энергия поступает в здание театра в электрощитовую от ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», которая обслуживает Даргинский театр по договору. Энергоснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции находящейся на территории театра. Тип ТП-КТП № 8100 КВА мощностью 100 квт. Полное обесточивание из электрощитовой, находящейся на I этаже театра, и из трансформаторной подстанции. Ключи от ТП находятся у персонала театра.

- водоснабжения и водоотведения: водоснабжение от магистральной городской сети по железной трубе диаметром 100 мм, проложенной на глубине 2,2 м.

- отопления, вентиляции и кондиционирования: собственное водяное, вентиляция естественная и с механическим побуждением, в кабинетах - форточки.

## **8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ**

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подразделениях: подразделений органов безопасности и органов внутренних дел, МЧС с указанием телефонов соответствующих дежурных служб: пожарной охраной города Избербаш (01), ОВД (02), ФСБ (2-49-38), МЧС (2-77-58).

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ**

При составлении паспорта антитеррористической защищенности объекта ГБУ «даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая» образец паспорта АТЗ.